

# Пластиковые корпуса для РЭА

## Корпус "Универсальный"



### Габаритные размеры

114x104x32 мм

### Конструкция

Корпус состоит из основания и крышки. Сборка производится при помощи самореза диаметром 3 мм с лицевой стороны, либо при помощи четырех саморезов диаметром 2.5 мм с обратной стороны.

На торцевой стороне расположено прямоугольное окно для установки разъемов с габаритными размерами 80x10 мм. На стадии изготовления корпуса форма и размеры окна могут быть изменены.

### Крепление печатной платы

Печатная плата с габаритными размерами 90.5x85.5 мм крепится в пазы образующиеся между основанием и крышкой.

Крепление осуществляется при помощи саморезов диаметром 2.5 мм.

### Степень механической защиты

IP 30.

### Материалы

- Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет: черный, белый, светло-серый, темно-серый;
- Пластик АБС. Цвет: черный, белый, светло-серый, темно-серый;
- Пластик АБС с повышенным блеском. Цвет: черный, белый, светло-серый, темно-серый.

*Возможно изменение материала и цвета по желанию заказчика.*

### Классификация материалов

Классификатор	Характеристики
ЧУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – черный.
БУП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – белый.
ССП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – светло-серый.
ТСП	Ударопрочный полистирол УПС-825. Цвет – темно-серый.
ЧАБ	Пластик АБС. Цвет черный.
БАБ	Пластик АБС. Цвет белый.
ССА	Пластик АБС. Цвет светло-серый.
ТСА	Пластик АБС. Цвет темно-серый.
хххБ	Пластик с повышенным блеском.
хххНГ	Пластик не поддерживающий горение.





